





TRADIZIONE CANTINA

ANTIFLOR

Pastiglie antifioretta.



COMPOSIZIONE

Isosolfocianato di allile su supporto di paraffina alimentare.



CARATTERISTICHE GENERALI

Antiflor è l'ausilio ideale per la protezione del vino quando non è possibile conservarlo in recipienti colmi, ermeticamente chiusi o protetti da atmosfera inerte. L'essenza di senape si volatilizza lentamente dal supporto di paraffina, saturando lo spazio d'aria sovrastante il vino e impedendo così lo sviluppo dei microrganismi responsabili della comparsa della fioretta.

Antiflor è disponibile in tre formati adeguato a contenitori di diversa capacità:

- Antiflor Damigiane: pastiglie per recipienti da 20 a 200 litri;
- Antiflor Fusti: pastiglie per contenitori da 2 a 50 hL;
- Antiflor Vasche: pastiglie per serbatoi di capacità superiore ai 50 hL.



APPLICAZIONI

Prevenzione della fioretta.



DOSI

- Recipienti da 20 a 200 L: 1 pastiglia di Antiflor Damigiane da sostituire ogni mese.
- Recipienti da 2 a 50 hL: 1 o 2 pastiglie di Antiflor Fusti da sostituire ogni 3-4 settimane.
- Recipienti oltre i 50 hL: 1 o 2 pastiglie di Antiflor Vasche da sostituire ogni 15-20 giorni.



MODALITÀ D'USO

Posare la pastiglia di Antiflor sulla superficie del vino e richiudere accuratamente il contenitore.

Attenzione: è vietato l'uso del prodotto in recipienti di capacità inferiore a 20 litri.



CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Antiflor Damigiane: scatola espositore da 480 pastiglie suddivise in buste da 12 pastiglie l'una. Antiflor Fusti: scatola espositore da 80 pastiglie suddivise in buste da 2 pastiglie l'una.

Antiflor Vasche: scatola espositore da 45 pastiglie suddivise in buste da 1 pastiglia l'una.

Confezione chiusa: conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Confezione aperta: accuratamente e conservare come sopra.



CONFORMITÀ

Prodotto per uso enologico secondo quanto previsto da:

Reg. (UE) 2019/934

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.